

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU



Handelsnavn: **GluMelt D 2646**

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: **GluMelt D 2646**

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Passende anvendelse: Hot melt klæbemiddel. Kun industriel bruger brug.

Frarådet anvendelse: Alle andre anvendelser, som ikke angives i dette afsnit eller afsnit 7.3

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Fabrikant / Leverandør	Gludan GmbH
Gade / Postboks	Am Hesterkamp 2
Landekode/ Postnummer /Sted	DE - 21514 Büchen

Kontaktpunkt for teknisk information (**Man-fre 8 - 16:30**)

Tel.: +49 4155 4975 0

Fax.: +49 4155 4975 49

E-mail: gludan@gludan.de

1.4 Nødtelefon (**Man-fre 8 - 16:30**)

Tel.: +49 4155 4975 0

2. Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning nr. 1272/2008 (CLP): I henhold til forordning nr. 1272/2008 (CLP), er produktet ikke klassificeret som farligt

2.2 Mærkningselementer

Forordning nr. 1272/2008 (CLP):
Ingen

2.3 Andre farer

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Just glue it!
GLUDAN

Handelsnavn: GluMelt D 2646

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

Ikke anvendelig

3.2 Blandinger

Kemisk beskrivelse: Blanding af kemikalier

Komponenter: Ingen af stofferne indeholdt i blandingen er over værdierne fastlagt i Bilag II i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde at utilpashed skal der søges lægehjælp og dette sikkerhedsdatablad fremvises.

Ved inhalering

Dampene fra det varme materiale kan forårsage irritation af åndedrætssystemet. Symptomerne kan inkludere hoste, hovedpine eller ondt i halsen.

I tilfælde af symptomer skal den påvirkede person bringes ud i frisk luft.

Ved kontakt med huden

I tilfælde af kontakt anbefales det at rengøre det påvirkede område med vand og neutral sæbe. I tilfælde af hudændringer (kløe, rødmen, udslæt, vabler,...), skal der søges lægehjælp og dette sikkerhedsdatablad medtages

Hvis produktet er varmt, skal det omgående nedkøles med koldt vand, forsøg ikke at fjerne det og søg lægehjælp.

Ved kontakt med øjnene

Skyl med vand indtil produktet fjernes helt. I tilfælde af gener, skal der søges lægehjælp og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

Varm påføring: dampene forårsager irritation af øjnene. Symptomerne kan inkludere rødmen, hævelse, smerter og sløret syn. I tilfælde af forbrænding, skal øjnene skylles med store mængder vand FORSØG IKKE AT fjerne det størknede materiale og søg lægehjælp.

Ved indtagelse/aspiration

I tilfælde af indtagelse af store mængder, anbefales det at søge lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Frigiver brændbar brintgas I tilfælde af forøget volumen af beholderen, fjern gasser ved hjælp af det passende afgasningssystem, så længe dette ikke udgør nogen yderligere risiko for den person, der udfører denne operation. Under denne proces, skal de foranstaltninger der indgår i punkt 8 følges, såvel som alle andre mulige yderligere foranstaltninger.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ikke relevant

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU



Handelsnavn: GluMelt D 2646

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

Egnede slukningsmidler:

Ikke brændbart produkt, lav brandrisiko pga. produktets egenskaber for brændbarhed under normale opbevaringsforhold, håndtering og brug. I tilfælde af antændelse som et udfald af håndtering, opbevaring eller utilsigtet brug, kan der anvendes en vilkårlig brandslukker (ABC-pulver, vand,...)

Uegnede slukningsmidler:

Ikke relevant

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

På grund af sine brændbare egenskaber, udgør produktet ingen brandrisiko under normale opbevaringsforhold, håndtering og brug.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

I henhold til brandens størrelse kan det være nødvendigt at anvende beskyttelsestøj og personligt åndedrætsværn. Der skal være udstyr til håndtering af nødstilfælde til rådighed (ildhæmmende tæpper, bærbar førstehjælpskasse,...).

Ekstra bestemmelser:

Handle i overensstemmelse med beredskabsplanen og databladene vedrørende ulykker og andre nødstilfælde. Udelad enhver antændelseskilde. I tilfælde af brand, nedkøles beholdere og tanke til opbevaring af produkter som kan antændes, eksplodere eller BLEVE ved tilstedeværelse af høje temperaturer. Undgå spild af produkterne der anvendes til brandslukning i vandmiljøet.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Afskærm altid udslip når dette ikke udgør en ekstra fare for personer som udfører denne funktion.

For indsatspersonel:

Se punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet er ikke klassificeret som miljøskadeligt. Hold væk fra afløb, vandløb og grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Hvis produktet er smeltet, skal du lade det størkne.

Anbefales det at:

Hvis det anvendes som spray, anbefales det at bruge en maske

6.4 Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8 og 13.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Just glue it!
GLUDAN

Handelsnavn: GluMelt D 2646

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

A - Grundlæggende forholdsregler

Overhold den gældende lovgivning vedrørende forebyggelse af arbejdsrisici. Hold beholderne hermetisk lukkede. Kontroller spild og reststoffer, så de fjernes med sikre metoder (punkt 6). Undgå frit udslip fra beholderen. Hold orden og rengør hvor der håndteres farlige produkter.

B - Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brand og eksplosioner.

Det anbefales at håndtere ved langsomme hastigheder for at undgå dannelse af elektrostatiske ladninger, som kan påvirke brændbare produkter. Se punkt 10 for forhold og stoffer som bør undgås.

C - Tekniske anbefalinger for at forebygge ergonomiske og toksikologiske risici.

For at nedsætte risikoen i forbindelse med løft af beholderen som indeholder produktet anbefales det at: placere fødderne adskilt indtil der opnås en stabil stilling, holde genstanden så tæt som muligt ind til kroppen, løfte vægten gradvist og uden rysten, ikke dreje overkroppen mens der løftes (det anbefales at dreje fødderne). Ikke spise eller drikke under håndteringen, og vaske hænder med passende rengøringsmidler efter håndtering.

D - Tekniske anbefalinger til at forebygge miljørisici

Det er ikke nødvendigt at tage specielle forholdsregler for at undgå risici for miljøet. For flere oplysninger se punkt 6.2

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

A - Tekniske forholdsregler for opbevaring

Minimumstemperatur: 5 °C
Maksimumstemperatur: 30 °C
Maksimal tid: 24 Måneder

B - Grundlæggende forhold for opbevaring.

Undgå varmekilder, stråling, statisk elektricitet og kontakt med madvarer. For yderligere oplysninger se afsnit 10.5

7.3 Særlige anvendelser

Følg de anbefalede påføringstemperaturer i den medfølgende tekniske dokumentation. Bortset fra indikationerne som angives, er det ikke nødvendigt at udføre nogen speciel anbefaling med hensyn til brug af dette produkt.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Stoffer hvis grænseværdier for eksponering skal kontrolleres i arbejdsmiljøet:

Handelsnavn: GluMelt D 2646

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

Opbevar beholderen tæt tillukket og beskyttet mod luft og fugt.

8.2 Eksponeringskontrol

A - Grundlæggende sikkerhedsforholdsregler og forholdsregler for hygiejne i arbejdsmiljøet

For varm påføring anbefales det at anvende et ventilationssystem.

Som en forebyggende foranstaltning anbefales brug af grundlæggende individuelt beskyttelsesudstyr, med det tilsvarende "CE -mærke". For flere oplysninger om personligt beskyttelsesudstyr (opbevaring, brug, rengøring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse,...) kan du se informationsfolderen der leveres af fabrikanten af PV. Indikationerne i dette punkt henviser til det rene produkt. Beskyttelsesforholdsreglerne for det fortyndede produkt kan variere i henhold til fortyndelsesgraden, brug, anvendelsesmetode, osv. For at afgøre forpligtelsen til at installere nødbrusere og/eller øjenbad på lagrene, skal man tage højde for bestemmelsen der henviser til opbevaring af kemikalier, som gælder for hver sag. For flere oplysninger se punkt 7.1 og 7.2.

B - Åndedrætsværn

Det er nødvendigt at bruge beskyttelsesudstyr i tilfælde af dannelse af tåge eller i tilfælde af overskridelse af eksponeringsniveauerne.

C - Specifik håndbeskyttelse

Obligatorisk beskyttelse af hænderne. Beskyttelseshandsker mod mindre risici, CE Cat. I Udskift handskerne, hvis de viser det mindste tegn på at være beskadigede. I perioder, hvor professionelle/industrielle brugere er udsat for en længevarende eksponering overfor produktet, anbefales det at bruge CE-III handsker i overensstemmelse med retningslinierne EN 420:2004+A1:2010 og EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Varm påføring: handskerne er påtænkt til at forhindre forbrændinger, da de kan modstå de anbefalede påføringstemperaturer.

Da produktet er en blanding af forskellige materialer, kan modstanden af handskematerialet ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves forud for påførslen.

D - Øjen- og ansigtbeskyttelse

Obligatorisk beskyttelse af ansigtet. Beskyttelsesbriller til stæn, CE Cat. II, EN 166:2002, EN ISO 4007:2018

Rengør dagligt og desinficer med jævne mellemrum i overensstemmelse med fabrikantens vejledninger.

E - Kropsbeskyttelse

Arbejdstøj. CE Cat. I, Udskift før tegn på forringelse. For perioder af længerevarende udsættelse for produktet til professionelle/industrielle brugere anbefales CE III, i overensstemmelse med reglerne i EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.

Skridsikkert arbejdsfodtøj. CE Cat. II, EN ISO 20347:2012, Udskift før tegn på forringelse. For perioder af længerevarende udsættelse for produktet til professionelle/industrielle brugere anbefales CE III, i overensstemmelse med reglerne i EN ISO 20345:2012 og EN 13832-1:2007

F - Yderligere nødforanstaltninger

Ingen yderligere nødforanstaltninger bør tages

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Just glue it!
GLUDAN

Handelsnavn: GluMelt D 2646

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

I henhold til den fælles lovgivning til beskyttelse af miljøet, anbefales det at undgå udslip af produktet og bortskaffelse af beholderen i miljøet. For yderligere oplysninger se afsnit 7.1.D

Flygtige organiske sammensætninger:

I overensstemmelse med Direktiv 2010/75/EU, har dette produkt de følgende egenskaber:

V.O.C (Forsyning): 0,09 % vægt
V.O.C. koncentration ved 20°C: 0,91 kg/m³ (0,91 g/L)
Gennemsnitsantal af kulstoffer: 3,94
Gennemsnitsvægt af molekyle: 85,27 g/mol

9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

For at udfylde oplysningerne skal du produktets datablad/specifikationsblad.

*Ikke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

Fysisk udseende:

Fysisk tilstand ved 20 °C:	Fast
Udseende:	Ikke bestemt
Farve:	Gullig
Lugt:	Ikke bestemt
Lugttærskel:	Ikke relevant *

Flygtighed:

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	Ikke relevant *
Damptryk ved 20 °C:	Ikke relevant *
Damptryk ved 50 °C:	Ikke relevant *
Fordampningshastighed ved 20 °C:	Ikke relevant *

Beskrivelse af produktet:

Tæthed ved 20 °C:	990 kg/m ³
Relativ tæthed ved 20 °C:	0,99
Dynamisk viskositet ved 20 °C:	Ikke relevant *
Kinematisk viskositet ved 20 °C:	Ikke relevant *
Kinematisk viskositet ved 40 °C:	Ikke relevant *
Koncentration:	Ikke relevant *
pH:	Ikke relevant *
Tæthed af damp ved 20 °C:	Ikke relevant *
oktanol/vand-fordelingskoefficient (20 °C):	Ikke relevant *
Opløselighed i vand (20 °C):	Ikke relevant *
Opløselighedsegenskab:	Ikke relevant *
Nedbrydningsstemperatur:	Ikke relevant *
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ikke relevant *
Eksplorative egenskaber:	Ikke relevant *
Oxiderende egenskaber:	Ikke relevant *

Brændbarhed:

Flammepunkt:	Ikke anvendelig
Antændelighed (fast stof, luftart):	Ikke relevant *
Selvantændelsestemperatur:	Ikke relevant *
Nedre grænse for brændbarhed:	Ikke relevant *
Øvre grænse for brændbarhed:	Ikke relevant *

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Just glue it!
GLUDAN

Handelsnavn: GluMelt D 2646

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

9.2 Andre oplysninger

Overfladespænding ved 20 °C

Ikke relevant *

Brydningsindeks

Ikke relevant *

Viskositet ved 160 °C

1000 ± 200 mPa.s

(ASTM D3236, Brookfield, Thermosel System)

*Ikke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Der forventes ikke farlige reaktioner hvis de tekniske vejledninger for opbevaring af kemiske stoffer overholdes. Se punkt 7.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilt under forhold angivet for opbevaring, håndtering og brug.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Under de angivne forhold, forventes ingen farlige reaktioner som kan give overdrevent tryk eller temperaturer.

10.4 Forhold, der skal undgås

Gældende lovgivning for håndtering og lagring ved stuetemperatur:

Stød og gnidning, Kontakt med luften, Opvarmning, Sollys, Fugtighed: Ikke anvendelig

10.5 Materialer, der skal undgås

Syrer: Ætsende for luftvejene

Andet: Undgå stærke baser eller baser.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Se underafsnit 10.3, 10.4 og 10.5 for at finde ud af de specifikke nedbrydningsprodukter. Afhængig af nedbrydningsforholdene kan komplekse blandinger af kemiske stoffer frigøres: kuldioxid (CO₂), kulilte og andre organiske forbindelser.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

DL50 oral > 2000 mg/kg (rata).

Farlige sundhedsmæssige konsekvenser

I tilfælde af gentagende eller vedvarende eksponering, eller i koncentrationer større end dem

Handelsnavn: GluMelt D 2646

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

bestemt af de professionelle grænser for eksponering, kan det resultere i sundhedsmæssige konsekvenser i henhold til eksponeringsvejen:

A - Indtagelse (akut virkning)

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- Korrosivitet/Irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

B - Indånding (akut virkning)

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- Korrosivitet/Irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

C - Kontakt med hud og øjne (akut virkning)

- Kontakt med huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- Kontakt med øjnene: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

D - Carcinogenicitet, kimcellemutagenicitet og reproduktionstoksicitet

- Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

E - Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

- Påvirkning af åndetrætsorganer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- Påvirkning af huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

F - Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

G - Gentagne STOT-eksponeringer

- Gentagne STOT-eksponeringer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- Hud: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

H - Aspirationsfare:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Just glue it!
GLUDAN

Handelsnavn: GluMelt D 2646

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

Andre oplysninger: Ikke relevant

Specifik giftinformation for stofferne:

Ikke bestemt

Akutte toksikologisk information for stofferne:

ATE mix	Bestanddele af ukendt toksicitet	
Oral	>2000 mg/kg (Beregningsmetode)	Ikke anvendelig
Hud	>2000 mg/kg (Beregningsmetode)	Ikke anvendelig
Inhalering	>5 mg/L (4 h) (Beregningsmetode)	Ikke anvendelig

12. Miljøoplysninger

Der findes ingen tilgængelige forsøgsdata for blandingen med hensyn til de økotoxikologiske egenskaber.

12.1 Toksicitet

Ikke bestemt

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ikke tilgængelig

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ikke bestemt

12.4 Mobilitet i jord

Ikke bestemt

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB

12.6 Andre negative virkninger

Ikke beskrevet

13. Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Type affaldsprodukt (Forordning (EU) nr. 1357/2014): Ufarligt

Det er ikke muligt at tildele en specifik kode, da den afhænger af anvendelsesøjemed

Affaldstype (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014):

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Just glue it!
GLUDAN

Handelsnavn: GluMelt D 2646

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

Ikke relevant

Administration affaldsprodukter (bortskaffelse og vurdering):

Konsulter den ansvarlige for affaldshåndtering med henblik på vurdering og bortskaffelse i overensstemmelse med Bilag I og Bilag II (direktiv 2008/98/EF). I overensstemmelse med koderne 15 01 (2014/955/EU) og såfremt beholderen har været i direkte kontakt med produktet, skal den håndteres ligesom produktet. I modsat fald skal den håndteres som ufarligt affald. Det frarådes at afskaffe produktet i afløbet. Se indskrift 6.2.

Lovgivningsmæssige restriktioner i forbindelse med administration af affaldsprodukter:

I overensstemmelse med Bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) samles de fælles eller statslige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter.

EU-lovgivning: Direktiv 2008/98/EF og 2014/955/EU. Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014.

Dansk lovgivning: Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald, Bekendtgørelse nr 1632 af 21/12/2010 om affald, Bekendtgørelse nr 224 af 07/03/2011 om affald, Bekendtgørelse nr 1415 af 12/12/2011 om affald, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald, BEK nr 703 af 27/06/2012, Bekendtgørelse nr 1309 af 18/12/2012 om affald."

14. Transportoplysninger

Landtransport af farligt gods: Underlagt ADR 2021 og RID 2021

14.1 FN-nummer

Ikke relevant

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

Etiketter: Ikke relevant

14.4 Emballagegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige bestemmelser: Ikke relevant

Restriktionskode i tunneller: Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU



Handelsnavn: GluMelt D 2646

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9

Begrænsede mængder: Ikke relevant

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

Søtransport af farligt gods: Underlagt IMDG 39-18

14.1 FN-nummer

Ikke relevant

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

Etiketter: Ikke relevant

14.4 Emballagegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige bestemmelser: Ikke relevant

EmS kodeks:

Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9

Begrænsede mængder: Ikke relevant

Segregationsgruppe: Ikke relevant

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

Flytransport af farligt gods: Underlagt IATA/ICAO 2021

14.1 FN-nummer

Ikke relevant

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Just glue it!
GLUDAN

Handelsnavn: GluMelt D 2646

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

Etiketter: Ikke relevant

14.4 Emballagegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Fysiske og kemiske egenskaber: se afsnit 9

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Stoffer som er kandidater til godkendelse i forordning (CE) 1907/2006 (REACH): Ikke relevant

Stoffer omfattet af Bilag XIV i REACH (liste over godkendelser) og udløbsdato: Ikke relevant

Forordning (CE) 1005/2009, vedrørende stoffer som skader ozonlaget: Ikke relevant

Artikel 95, FORORDNING (EU) Nr. 528/2012: Ikke relevant

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier: Ikke relevant

Seveso III: Ikke relevant

Restriktioner for markedsføring og brug af visse farlige stoffer og blandinger (Bilag XVII i forordningen REACH, etc....): Ikke relevant

Specifikke bestemmelser med hensyn til beskyttelse af personer eller miljøet:

Det anbefales at anvende oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad som baggrund for en arbejdsplads' kemiske risikovurdering (kemisk APV) med henblik på at fastslå de nødvendige forholdsregler til forebyggelse af risici i forbindelse med håndtering, brug, opbevaring og bortskaffelse af dette produkt.

Anden lovgivning:

Bekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017 af lov om kemikalier.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Just glue it!
GLUDAN

Handelsnavn: GluMelt D 2646

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

Bekendtgørelse nr. 1388 af 25. november 2015 om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål.
Bekendtgørelse nr. 1386 af 25. november 2015 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer (forbud og anvendelsesbegrænsning).
Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
Lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning.
Bekendtgørelse nr. 243 af 16. marts 2012 om underretning, samarbejde og koordination for så vidt angår forbrugerprodukter mellem producenter, distributører og kontrolmyndigheder og om anvendelse af fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger.
Bekendtgørelse nr. 2159 af 09. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører.
Bekendtgørelse nr. 698 af 28 maj 2020 om grænseværdier for stoffer og materialer.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Gældende lovgivning for sikkerhedsdatablade:

Dette sikkerhedsdatablad er udviklet i henhold til Bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2015/830/EU.

Modificeringer knyttet til det forudgående sikkerhedskort, som vedrører måder hvorpå man håndterer risici.:

Ikke relevant

Tekst fra de lovmæssige bestemmelser nævnt i afsnit 3:

De angivne formuleringer henviser ikke til produktet selv men er kun til orientering og henviser til de enkelte elementer, der fremgår af punkt 3

Forordning nr.1272/2008 /CLP):

Ikke relevant

Rådgivning for uddannelse:

Grundlæggende uddannelse anbefales for at forebygge risici til personale som skal håndtere dette produkt med henblik på at lette forståelsen og fortolkningen af dette sikkerhedsdatablad samt evt. mærkning af produktet.

Vigtigste bibliografiske kilder:

<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>

Forkortelser og akronymer:

- ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
- IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods
- IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning
- ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Handelsnavn: GluMelt D 2646

Version: 1.0/DK

Udstedelsesdato: 14.01.2022

Revisionsdato:

Just glue it!
GLUDAN

- COD: Kemisk iltforbrug (KI)
- BOD5: Fem-døgns biokemisk iltforbrug
- BCF: Biokoncentrationsfaktor
- DL50: Dødelig middeldosis
- LC50: Middel letal koncentration
- EC50: gennemsnitlig effektiv koncentration
- Log POW: logaritme octanol/vand-fordelingskoefficient
- Koc: fordelingskoefficient for organisk kulstof

Informationen beskriver kun sikkerhedskravene til kravene på produktet, og er baseret på vores nuværende viden. Den udgør ikke nogen garanti over de egenskaber hos det beskrevne produkt, inden for grænserne af lovpligtig garanti.

- Slut på sikkerhedsarket -